

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑



องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง  
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

# คำนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานในการพัฒนาพื้นที่และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง โดยยึดหลักการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการประชาคม และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาตำบลและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำวัวแดง ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

## สารบัญ

	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
บัญชีสรุปโครงการ	๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา	๓

หลักการและเหตุผล  
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑  
ของ อบต.ถ้ำวัวแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้จากการรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการ พัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แต่เนื่องจากมีโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุม และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลถ้ำวัวแดง โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบล ถ้ำวัวแดงมากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาและ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลถ้ำวัวแดง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานการ คมนาคม -แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	๕๑	๘,๙๕๑,๕๐๐	๔	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	๕๕	๑๑,๑๕๑,๕๐๐
รวม	-	-	-	-	๕๑	๘,๙๕๑,๕๐๐	๔	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	๕๕	๑๑,๑๕๑,๕๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๕๑	๘,๙๕๑,๕๐๐	๔	๒,๒๐๐,๐๐๐-	-	-	๕๕	๑๑,๑๕๑,๕๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

๑. ยุทธศาสตร์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกต์คอนกรีต บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑ บริเวณสามแยก - โนนเตาไห	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่แอสฟัลติกต์ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	-	๑๖๗,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกต์คอนกรีต บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑ บริเวณหน้าบ้านกำนัน-ทางเข้าหมู่บ้าน	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่แอสฟัลติกต์ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม.	-	-	๒๖๑,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางข้ามหินเหล็กไฟ บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ลบ.ม.	-	-	๒๖,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมระบบขยายเสียง บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร	ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ จุด	-	-	๗๗,๐๐๐	-	-	ร้อยละของจำนวนประชากรในหมู่บ้านได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนได้รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕	โครงการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลติกท์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านโนน ถาวร หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลติกท์ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๓๗,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของ ถนนที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้ถนนมีความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนถาวร หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี พื้นที่ใช้ประโยชน์	พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๓๗.๑๓ ตร.ม. หนา ๐.๑๒ เมตร	-	-	๒๓๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชน ที่พึงพอใจ	ประชาชนมีพื้นที่ ใช้ประโยชน์ใช้ สอย	กองช่าง
๗	โครงการย้ายท่อถึงประปา หมู่บ้านพร้อมวางระบบ บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีระบบ ประปาที่ได้ มาตรฐาน	ย้ายระบบประปาหมู่บ้านพร้อม วางระบบ	-	-	๑๔๑,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชน ในพื้นที่มีน้ำประปาใช้ อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองไผ่-หนองหอยปึง	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	-	๒๑๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของ ถนนที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้ถนนมีความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนเตาไห หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	-	๗๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของ ถนนที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้ถนนมีความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๐	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์	กว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตร.ม.	-	-	๙๖,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ใช้สอย	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมระบบขยายเสียง บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร	ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ จุด	-	-	๗๗,๐๐๐	-	-	ร้อยละของจำนวนประชากรในหมู่บ้านได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนได้รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตร.ม.	-	-	๒๕๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยข้างบ้านนายผัน) บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตร.ม.	-	-	๑๘๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างฝายคั่นดิน บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หรือปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๔ ลบ.ม.	-	-	๑๔๓,๐๐๐	-	-	ร้อยละของเกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง



๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๕	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมระบบขยายเสียง บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร	ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ จุด	-	-	๗๗,๐๐๐	-	-	ร้อยละของจำนวนประชากรในหมู่บ้านได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนได้รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกต์คอนกรีตทางเข้าหมู่บ้าน บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีปริมาณ พื้นที่แอสฟัลติกต์ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตร.ม.	-	-	๔๘๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้นั้นมีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตร.ม.	-	-	๑๖๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ใช้สอย	กองช่าง
๑๘	โครงการขุดลอกคลองคำเป้า บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ลบ.ม.	-	-	๙๖,๐๐๐	-	-	ร้อยละของเกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๙	โครงการซ่อมแซมฝายหินทิ้งพร้อมเสริมสันฝายลำน้ำเจา บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	ซ่อมแซมฝายหินทิ้งพร้อมเสริมสันฝายลำน้ำเจา	-	-	๕๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละของเกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๐	โครงการลงหินคลุกพร้อม ปรับเกรดถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านหนองหอยบึง สามัคคี หมู่ที่ ๖	เพื่อใช้ในการสัญจรและ ขนถ่ายผลผลิตทางการ เกษตร	<u>สายที่ ๑</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลบ.ม. <u>สายที่ ๒</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมลงหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม.	-	-	๒๐๗,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของ ถนนที่ได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีความ สะดวก ในการ คมนาคม	กองช่าง
๒๑	โครงการขุดลอกคลองหนอง บึง บ้านหนองหอยบึงสามัคคี หมู่ที่ ๖	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตรอย่าง เพียงพอ	กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๖๐ เมตร ปริมาณงานดินขุด ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ลบ.ม.	-	-	๒๕๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละของเกษตรกร มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร เพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๒	โครงการขุดลอกคลองศาลปู่ ตา บ้านหนองหอยบึงสามัคคี หมู่ที่ ๖	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตรอย่าง เพียงพอ	กว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตร.ม.	-	-	๑๐๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละของเกษตรกร มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร เพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองหอยบึงสามัคคี หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ใช้ ประโยชน์	พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๗๔.๘๓ ตร.ม. หน้า ๐.๑๒ เมตร	-	-	๒๐๖,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชน ที่พึงพอใจ	ประชาชนมีพื้นที่ใช้ ประโยชน์ใช้สอย	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อถัง ประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้ง ระบบ บ้านหวนาคำ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีระบบประปาที่ได้ มาตรฐาน	เพื่อก่อสร้างท่อถังประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบ	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชน ในพื้นที่มีน้ำประปาใช้ อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๕	โครงการถมดินที่ สาธารณะ บ้านหัวนา คำ หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงที่ สาธารณะ	กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร หรือ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๕๐ ลบ.ม.	-	-	๒๗,๐๐๐	-	-	ปริมาณดินที่ใช้ใน การถมที่	ที่สาธารณะ ได้รับการ ปรับปรุงพื้นที่	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับเกรด พร้อมลงหินคลุกถนน เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	เพื่อใช้ในการสัญจร และขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๒๖ ลบ.ม.	-	-	๑๒๙,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	เกษตรกรมีความ สะดวก ในการ คมนาคม	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบ่อทอง มีพื้นที่ใช้ในการทำ กิจกรรมต่างๆ มาก ยิ่งขึ้น	พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๕๙.๗๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๒ เมตร	-	-	๔๐๗,๐๐๐	-	-	จำนวนเด็ก นักเรียนที่ได้รับ ประโยชน์	ศพด.บ้านบ่อ ทอง มีลาน คสล. ไว้ใช้ ประโยชน์	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับเกรด พร้อมลงหินคลุกถนน เข้าสู่พื้นที่การเกษตร (ภูเป้ง) บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	เพื่อใช้ในการสัญจร และขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๙๔ ลบ.ม.	-	-	๑๘๔,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	เกษตรกรมีความ สะดวก ในการ คมนาคม	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๙	โครงการยกร่องพูนดินถนนเพื่อการเกษตร (นาดาเชื่อม-นาดาทุ่ย) บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	เพื่อใช้ในการสัญจรและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม.	-	-	๔๗,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	เพื่อใช้ในการสัญจรและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร	<b>สายที่ ๑</b> พูนดินกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๑๕๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ลบ.ม. <b>สายที่ ๒</b> ปรับเกรดถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. <b>สายที่ ๓</b> ปรับเกรดถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๖๕๐ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.	-	-	๒๓๔,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓๑	โครงการก่อสร้างฝายคันดิน (คลองห้วยโจด) บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หรือปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ ลบ.ม.	-	-	๙๑,๐๐๐	-	-	ร้อยละของเกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๒	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกท์ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	-	-	๑๔๓,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๓	โครงการขุดลอกคลอง (ยายศรี) บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๖๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๒๑,๐๐๐	-	-	ร้อยละของเกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไปลำน้ำเจียง) บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	-	-	๓๒๔,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ ตร.ม.	-	-	๗๖,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓๖	โครงการขุดลอกคลองคำหมากเหม็น บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๐๗,๐๐๐	-	-	ร้อยละของเกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมระบบขยายเสียง บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร	ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ จุด	-	-	๕๑,๐๐๐	-	-	ร้อยละของจำนวนประชากรในหมู่บ้านได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนได้รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๓๘	โครงการถมดินถนนเดิม บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ลบ.ม.	-	-	๕๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๙	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกต์คอนกรีต บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	-	-	๒๓๗,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๔๐	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่สาธารณะบ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์	กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๕๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ตร.ม.	-	-	๒๔๓,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ใช้สอย	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอยปึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์	พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๗.๘ ตร.ม. หนา ๐.๑๒ เมตร	-	-	๒๘๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ใช้สอย	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงเรียนหนองหอยปึงบำเหน็จวิทยา) บ้านหนองหอยปึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๕๐ ตร.ม.	-	-	๙๙,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้นั้นมีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านบ้านหนองหอยปึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน	เพื่อปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๔๔	โครงการปรับเกรดพร้อมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (คลองตาคำ – นายายตุ้ม) บ้านหนองหอยปึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อใช้ในการสัญจรและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕ ลบ.ม.	-	-	๔๙,๐๐๐	-	-	ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๔๕	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ๑ แห่ง	-	-	๑๖๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของเกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง	เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๔๖	โครงการกำจัดวัชพืชสาธารณะ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของเกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง	เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๔๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง พร้อมหม้อแปลง เข้าที่ทำการ อบต. แห่งใหม่	เพื่อให้ที่ทำการ อบต. แห่งใหม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงอย่างน้อย ๑ จุด	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวนจุดที่ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	มีระบบไฟฟ้าใช้ภายในอาคารสำนักงาน	กองช่าง



๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๔๘	โครงการก่อสร้างเสา ธงพร้อมฐานหน้า อาคารที่ทำการ อบต. ถ้ำวัวแดง	-เพื่อแสดงออกถึง ความรักชาติ -เพื่อบ่งบอกถึง เอกลักษณ์ของ สถานที่ราชการ	ก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการ อบต. (หลังใหม่) พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนเสาธงและ พื้นที่ก่อสร้าง	-ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี -มีสิ่งที่ยังบอก ถึงความเป็น สถานที่ราชการ	กองช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.ถ้ำวัวแดง	เพื่อความร่มรื่น สวยงามของ สถานที่ราชการ	ปรับปรุงพื้นที่ ก่อสร้างถนน คสล. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวนพื้นที่ที่ทำ การปรับปรุงภูมิ ทัศน์	บริเวณ สำนักงานมีภูมิ ทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่	กองช่าง
๕๐	โครงการปรับเกรด ถนนลงหินคลุกเข้า พื้นที่การเกษตร บ้าน หัวนาคำ หมู่ที่ ๗ – บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	เพื่อใช้ในการ สัญจรและขนถ่าย ผลผลิตทางการ เกษตร	<u>เส้นที่ ๑</u> กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๘๐ ม. ลงหินคลุกบางช่วง บางตอน ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๕๖ ลบ.ม. <u>เส้นที่ ๒</u> กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๙ ลบ.ม. <u>เส้นที่ ๓</u> กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๕๐ ม. ลงหินคลุกบางช่วง บางตอน ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๗๐ ลบ.ม.	-	-	๔๕๙,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ระยะทางของถนน ที่ได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕๑	โครงการถมดินที่ สาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังทอง	เพื่อปรับปรุงที่ สาธารณะให้มี พื้นที่ใช้ประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๓๐ ม. สูง เฉลี่ย ๒.๙๐ ม. ปริมาณดิน ไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๐ ลบ.ม.	-	-	๘๒,๕๐๐	-	-	ปริมาณดินที่ใช้ใน การถม	ที่สาธารณะ ได้รับการ ปรับปรุงพื้นที่	กองช่าง
รวม ๕๑ โครงการ				-	-	๘,๙๕๑,๕๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	-			